

# Produktdatenblatt SORB®XT PP Oil Barrier

Artikel	SORB®XT PP Oil Barrier
Artikelnummer	100620
Maße (mm)	3.000x130
Gewicht	2,50 Kg
Absorptionskapazität	40,06 L



## **Produktinformation:**

#### Gebrauchsempfehlung

- zur Verwendung auf Wasseroberflächen als Ölsperre und Absorptionsmittel
- großflächiger Schutz von Wasserflächen und Flächenschutz
- für den Einsatz auf ruhigem und fließendem Wasser, sowohl auf Salz- als auch auf Süßwasser
- für vorbeugende Maßnahmen

#### **Anwendung**

 platzieren Sie die Barriere um den Kontaminationsbereich, um eine weitere Ausbreitung der Substanz zu verhindern und warten Sie, bis sie ihr volles Absorptionspotential erreicht hat

### Nach der Anwendung

- sammeln Sie die Schranke mit Hilfsmitteln, wie z.B. kleinen Kränen oder anderen Hebezeugen auf.
- entsorgen Sie die kontaminierte Barriere bitte nach den jeweils gültigen Gesetzen und kommunalen Vorgaben.

#### Lagerung

 trocken und bei geringer Luftfeuchtigkeit lagern

### **Eigenschaften**

- fein wattiertes Polypropylen
- hydrophob
- schwimmt mehrere Monate auf der Wasseroberfläche
- hält kontaminierte Substanzen nach Gebrauch gebunden
- mehrere Barrieren können mit integrierten Karabinerhaken verbunden werden
- kann thermisch recycelt werden



